

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА ТК"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Аппарат управления					
5849. Главный инженер по энергетике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5850. Заместитель главного инженера по энергетике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5848. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок					
464. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения производства					
7020. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6683A(6822A; 6823A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6821. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа производственно-технического обеспечения					
6825. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6582A(6581A). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4345A(4760A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа договорного обеспечения					
5851A(6826A). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5856A(7012A). Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7013. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Метрологическая лаборатория					
4949. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации					
Отдел оперативного и технического обслуживания автоматизированных систем управления технологическими процессами					
5656. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех по ремонту и монтажу (607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, Промзона, территория нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»)					
Участок по ремонту приборов технологических объектов					
6828. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок строительно-монтажных работ по реализации проектов					
4217. Начальник участка	Рекомендации по улучшению				

	условий труда: не требуются				
4218. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4219. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4221А(4222А; 4223А; 4226А; 4227А; 5816А; 5817А; 6450А; 6453А). Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по сборке шкафов					
5491. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5492. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5801. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5493А(5494А; 5495А; 5496А; 5497А; 5489А; 5490А; 5791А; 5800А; 5792А; 5793А). Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики (607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, Промзона, территория нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»)					
Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики по обслуживанию производства смазочных масел и нефтебитума, обслуживанию общезаводского хозяйства, ЭЖОИН					
1463. Ведущий инженер	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
1401. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1464А(5439А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
862А(1512А; 864А; 861А). Приборист 6 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
1574А(1923А; 7016А; 1513А). Приборист 5 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
Участок по обслуживанию анализаторов качества					
282. Начальник участка	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
3820. Ведущий инженер	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
297А(300А; 301А; 4199А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике I категории	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
59А(4830А). Приборист 6 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
73А(3819А). Приборист 5 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
70. Приборист 4 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики по обслуживанию производства моторных топлив					
71. Мастер	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума			
Участок КИПиА по обслуживанию установок риформинга, изомеризации, гидроочистки и факельного хозяйства					
4948А(7014А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4863. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по обслуживанию комплекса каталитического крекинга					

281. Начальник участка	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
215А(216А; 5440А). Ведущий инженер	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
217А(218А; 219А; 871А; 3190А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
196А(198А; 200А; 201А). Приборист 6 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
194А(195А; 4829А). Приборист 5 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
202А(203А; 845А). Приборист 4 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
Участок оперативного обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики				
153. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
53А(45А). Приборист 6 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
55. Приборист 5 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
52. Приборист 5 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
1575. Приборист 4 разряд	Использование СИЗ от воздействия шума	Снижение воздействия шума		
Цех по техническому сервису КИПНО (607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, Промзона, территория нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»)				
4938А(4691А). Ведущий инженер по АСУТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4939А(6542А). Ведущий инженер по КИПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2283. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Филиал "Инфраструктура ТК" г. Кстово				
3106. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6775. Инженер-системотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа специализированных профессиональных услуг				
5705. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5706А(5717А; 5718А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Центральный аппарат управления Департамент охраны труда и промышленной безопасности (ТП)				
Отдел охраны труда и промышленной безопасности (Кстово)				
6901. Руководитель отдела охраны труда и промышленной безопасности (г.Кстово)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6905. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6902А(6903А). Ведущий специалист по промышленной безопасности и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6904А(6907А). Специалист по охране труда и промышленной безопасности 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
6906. Специалист по охране труда и промышленной безопасности 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Цех № 1 обслуживания электрооборудования (607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, Промзона, территория нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»)									
5970. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5971. Заместитель начальника цеха по ремонту и обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5972. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
6943. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5973. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5975. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Участок № 1 по ремонту и обслуживанию электрооборудования									
5976. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5977. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5978А(5979А; 5980А; 5981А; 5982А; 5983А; 5984А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
5986А(5987А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
5988А(5989А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
Участок № 2 по ремонту и обслуживанию электрооборудования									
5991. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5992. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
5993А(5995А; 5996А; 5997А; 5998А; 5999А; 6000А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
6001. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
6044. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
Участок № 3 по ремонту и обслуживанию электрооборудования									
6002. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
6003. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
6004. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
6005А(6006А; 6009А; 6007А; 6008А; 6011А; 6012А; 6013А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
6015. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
6016. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.							Снижение тяжести трудового процесса	
Участок № 4 по ремонту и обслуживанию электрооборудования									
6017. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
6018. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

6019А(6020А; 6021А). Мастер	условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6022А(6023А; 6024А; 6025А; 6026А; 6027А; 6028А; 6029А; 6030А; 6031А; 6032А; 6033А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6034А(6035А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6037А(6038А; 6039А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтный участок сетей и подстанций № 5					
6040. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6041А(6042А). Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6043. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6044А(6045А; 6046А; 6047А; 6048А; 6049А; 6050А; 6051А; 6052А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6053А(6055А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6056. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок № 6 по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
6057. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6058. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6059А(6060А; 6061А; 6062А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6063А(6064А; 6065А; 6066А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6067. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок № 7 по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
6068. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6069. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6070А(6071А; 6073А; 6074А; 6075А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6945. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех № 2 автоматизации и защиты (607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, Промзона, территория нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»)					
5861. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5862. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5863. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5864. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

5866. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5867. Деლოпроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа развития информационных систем					
5868. Ведущий специалист - руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5869A(5870A; 5871A; 5872A; 5873A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок высоковольтных испытаний					
5874. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5875. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5876A(5877A; 5878A; 5880A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Снижение тяжести трудового процесса				
Группа диагностики электрооборудования					
5881. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5882. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5883. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Снижение тяжести трудового процесса				
Участок релейной защиты и измерений					
5885. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа релейной защиты и телемеханики					
6616A(6617A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6618A(6619A; 6620A; 6621A; 6622A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6623. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6624A(6625A; 6626A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Снижение тяжести трудового процесса				
6627. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Снижение тяжести трудового процесса				
Группа измерений					
6628. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6629A(6630A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Снижение тяжести трудового процесса				
6633A(6634A; 6635A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Снижение тяжести трудового процесса				
Участок автоматики низковольтного оборудования					
6636. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа промышленной электроники					
6639. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6637A(6638A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

6640А(6641А; 6642А; 6643А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа низковольтной автоматики и электроаппаратов					
6644. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6645А(6646А; 6647А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6648А(6650А; 6651А; 6652А; 6649 А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6653. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок обслуживания систем электрообогрева					
6654. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6655. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6656. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7535. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6657А(6658А; 6660А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
6661А(6662А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
7534. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех № 3 теплоснабжения (г. Кстово, р-н Промышленный, ш. Центральное)					
5886. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5887А(5888А). Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5889. Инженер-энергетик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5890. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5891. Долопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 1 по эксплуатации тепловых энергетических сетей и оборудования (г. Кстово, р-н Промышленный, ш. Центральное)					
5899. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5900А(5901А). Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5902А(5903А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5905А(5909А). Слесарь-ремонтник (дежурный) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
5929. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
5930. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
5913А(5917А; 5922А). Слесарь-ремонтник (дежурный) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			

Участок № 2 по ремонту динамического и теплообменного оборудования (г.Кстово, р-н Промышленный, ш. Центральное)			
5931. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
7578. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
5933А(5934А; 5935А; 5936А; 5938А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
5939А(5940А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
7579. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
Участок № 3 по монтажу и ремонту тепловых энергоустановок и сетей (г.Кстово, р-н Промышленный, ш. Центральное)			
5941. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
5942. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
5943. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
6690А(6691А; 6692А). Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
5944А(5945А; 5947А; 5948А; 5949А; 5950А; 5951А). Слесари-ремонтники 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
5955А(5956А; 5957А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
Теплотехническая лаборатория			
5958. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
5959. Заместитель начальника лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
5960А(5961А; 5962А; 5963А; 5964А). Инженер-энергетик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
5965А(5966А; 5967А; 5968А; 5969А). Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Оперативно-испытательная служба			
5892. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
5893. Начальник смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	

Дата составления: 23.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -
начальник управления

Руруа Григорий Важаевич



(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

(дата)

26.03.26

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Шапалов Арсений Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Главный инженер по энергетике (должность)	 (подпись)	Моисейченко Григорий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Руководитель отдела охраны труда и промышленной безопасности (г. Кстово) (должность)	 (подпись)	Ефимов Денис Валерьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Начальник цеха по ремонту и монтажу (должность)	 (подпись)	Иванов Василий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Начальник цеха эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики (должность)	 (подпись)	Захаров Андрей Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Начальник цеха по техническому сервису КПО (должность)	 (подпись)	Богданов Алексей Иванович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Начальник цеха № 1 обслуживания электрооборудования (должность)	 (подпись)	Мороскин Алексей Иванович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Начальник цеха № 2 автоматик и зашит (должность)	 (подпись)	Теровкин Юрий Леонидович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026 г.</u> (дата)
Начальник цеха № 3 теплоснабжения (должность)	 (подпись)	Нищенко Валерий Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Ведущий специалист г. Кстово отдела труда и заработной платы (г. Кстово) (должность)	 (подпись)	Понедельник Наталья Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Ведущий специалист г. Кстово отдела труда и заработной платы (г. Кстово) (должность)	 (подпись)	Жебрева Марина Вячеславовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)
Ведущий специалист по кадрам группы по работе с персоналом Кстово/Нижний Новгород (должность)	 (подпись)	Киселева Ольга Викторовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.03.2026</u> (дата)

Ведущий специалист по кадрам группа
по работе с персоналом Кстово/Нижний

Новгород
(должность)


Председатель цеховой профсоюзной
организации
(должность)



(подпись)

Каширина Юлия Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.03.2026
(дата)



(подпись)

Курзаков Павел Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.03.2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3179

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ильин Дмитрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.03.2026
(дата)