

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура ТК»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
Стациональное территориальное производственное управление ООО "Инфраструктура ТК"											
826. Главный инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
773. Заместитель генерального директора (-начальник управления)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики г.Буденновск											
345. Начальник цеха		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
347. Механик цеха		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
346. Заместитель начальника цеха		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>Участок № 1 контрольно-измерительных приборов и автоматики производств нефти, очистки, компримирования, разделения прогана</i>											
348. Начальник участка		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
<i>Бригада №1</i>											
2172. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
2173. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									

394. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349(392А; 393А; 458А; 465А; 537А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада №2</i>					
398. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
396(608А; 3275А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок № 2 контрольно-измерительных приборов и автоматики производства углеводородов, их соединений</i>					
391. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1043. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1048. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1935. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2537. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
612(614А; 1029А; 1129А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

607(611А; 613А; 615А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
994(1375А; 1772А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №4 - контрольно измерительных приборов и автоматики производства углеводородов и их соединений (полипропилен), простых, сложных эфиров					
782. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
775(781А). Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1045. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1044(1107А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
772(776А; 777А; 783А; 807А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1050. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
778(780А; 785А; 786А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
802(803А; 815А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №5 - контрольно измерительных приборов производства и производственной канализации					
407. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2174(2175А). Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
990(1376А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1042(1092А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411(412А; 416А; 532А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №6 - точной механики					
409. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Токарь 6 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	через кейпинг и установку доп. осветительных приборов	исполнено
37(1532А). Электрогазосварщик 6 разряда	Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности. Обеспечить выдачу СИЗ, прошедших проверку соответствия в соответствии с типовыми нормами	Увеличение искусственной освещенности. Защита от воздействия вредного химического фактора	исполнено	через кейпинг и установку доп. осветительных приборов	исполнено
501. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора ультрафиолетового излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора	исполнено	через кейпинг и установку доп. осветительных приборов	исполнено
468. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469(2579А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №7 - по ремонту электрических и пневматических приборов					
417. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2538. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

616(629А; 627А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматах 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
626(632А; 784А; 712А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматах 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
621. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматах 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
617(618А; 620А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматах 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
624. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматах 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
622(628А; 625А; 814А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматах 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1046. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматах 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
630(631А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматах 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №8 - качественного анализа (производстве пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования, разделения пирогаза; углеводородов их соединений; простых и сложных эфиров)					
401. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада №1					
403. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2550. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2540. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395(419А; 610А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2541(2542А; 2543А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада №2</i>					
2544. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2553. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2549(2539А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2545(2546А; 2547А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2548(2551А; 2552А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №9-единой дежурной службы (контрольно-измерительных приборов и автоматики по обслуживанию производства этилена; полипропилена; гиницетата; полипропилена; тепловодогазоснабжения и ПК)					
529. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
516(520А; 538А; 538-1/А; 586А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 539(2064А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3278. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

510(512А; 513А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда 514(515А; 517А; 518А; 519А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
522(524А; 525А; 526А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
523(527А; 540А; 2490А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
528(530А; 535А; 536А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Метрологическая лаборатория						
774. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
705(1128А). Техник по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
813. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1127. Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
808. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел обеспечения производства						
992. Кладовщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1005. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1126. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
995. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
993. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

3137. Специалист (по снабжению) 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3138. Специалист (по снабжению) 1013(1023А). Инженер (-сметчик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3139. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех связи					
2986. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3001. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2987. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2993. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2995. Кабельщик-спайщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2989(2990А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3000. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиосвязи 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2997(2998А). Электромеханик связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2992. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2999. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационно - технической обеспечения					
3051. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа пулко-наладочных работ					
3058. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3059. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3057. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3060. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сопровождения информационно - технологического обеспечения</i>					
3054(3055А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3052. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3053. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
2836. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами производства</i>					
3028. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3030(3044А). Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30290. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами производства этилена</i>					
3031. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3032(3033А). Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3034. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами производства полипропилена</i>				
3039. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3040(3041А). Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа по оперативному обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>				
3050. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3043(3045А). Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
3046(3047А; 3048А; 3049А). Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 19.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник цеха КИПиА _____

(подпись)

Полухин С.П.

19.07.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель начальника цеха КИПиА _____

(должность)

(подпись)

Куликов А.А.

19.07.2023

(дата)

начальник службы АСУТП _____

(должность)

(подпись)

Кулин С.В.

19.07.2023

(дата)

ведущий инженер по ПБОТ _____

(должность)

(подпись)

Полянская А.Ю.

19.07.2023

(дата)

председатель профсоюза
(должность)


(подпись)

Чуева С.А.
(ф.и.о.)

19.05.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4494

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Павлова Анна Алексеевна
(ф.и.о.)

19.05.2023
(дата)