

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктура ТК"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Департамент по реализации комплексных проектов/Строительно-монтажное управление г. Буденновск/участок I электромонтажных работ</i>					
	79250001. Инженер по организации строительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	79250002. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	79250003. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	79250004. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	79250005. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	79250006. Электросварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	постоянно	Строительно-монтажное управление г. Буденновск	выполняется
	79250007. Электросварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	постоянно	Строительно-монтажное управление г. Буденновск	выполняется
	79250008. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	79250009. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	79250010. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
79250011. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

контроля, регулирования и управления 6 разряда					
79250012. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250013. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250014. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250015. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250016. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250017. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250018. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250019. Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250020. Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250021. Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250022. Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250023. Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250024. Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

разряда	трудо: не требуются				
79250025. Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250026. Электромонтажник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250027. Кабельщик-стайщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250028. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент охраны труда и промышленной безопасности (Москва)/Группа охраны труда и промышленной безопасности (г. Буденновск)					
79250029. Ведущий специалист по промышленной безопасности и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250030. Специалист по про- мышленной безопасности и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250031. Ведущий инженер по промышленной безопасности и охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент логисти- ки/Группа складской деятель- ности г. Буденновск					
79250032. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент подготовки кад- ров г. Буденновск					
79250033. Мастер производ- ственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Старополковский центр КИ- ПиД и АСУТП НТПУ г. Буден- новск					
79250034. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сервисный центр (Буденновск) НТПУ					
79250035. Руководитель сервис- ного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственная группа					

79250036. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250037. Специалист Iй категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250038. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250039. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250040. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по обслуживанию электрооборудования					
79250041. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250042. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250043. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электроснабжения производства этилена и поли- этилена					
79250044. Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250045. Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250046. Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250047. Инженер-электрик Iй категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250048. Инженер-электрик Iй категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250049. Инженер-электрик Iй категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электро-оборудования СЦ (Буденновск)	выполняется

79250051. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250052. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250053. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250054. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250055. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250056. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250057. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
Участок электроснабжения производств полипропиленов, винилхлоридов и газоперекачивающей установки					
79250058. Старший мастер	Организовать рациональные режимы	Снижение времени воздей-	постоянно	Служба по обслуживанию электро-	выполняется

	труда и отдыха	процесса		оборудования СЦ (Буденновск)	
79250100. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250101. Электромонтер по ремонту обмоток изоляции электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250102. Аккумуляторщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250103. Аккумуляторщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
Участок сетей подстанций					
79250104. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250105. Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
79250106. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба по обслуживанию электрооборудования СЦ (Буденновск)	выполняется
Станционный центр КИ-ПиД и АСУТП НТПУ г. Буденновск/ Группы обеспечения производства					
79250107. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Станционный центр КИ-ПиД и АСУТП НТПУ г. Буденновск/ Метрологическая лаборатория					
79250108. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Станционный центр КИ-ПиД и АСУТП НТПУ г. Буденновск/Участок № 1 контрольно-измерительных приборов и автоматики производства пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования,					

разделения пирога/бригада № 1

79250109. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автомате 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250110. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250111. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250112. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ставропольский центр КИ-ПиД и АСУТП НТЦ г. Буденновск Участок № 1 контрольно-измерительных приборов и автоматики производства пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования, разделения пирога/бригада № 2					
79250113. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250114. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ставропольский центр КИ-ПиД и АСУТП НТЦ г. Буденновск Участок № 2 контрольно-измерительных приборов и автоматики производства углеводородов, их соединений					
79250115. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250116. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250117. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

автоматике 7 разряда					
<i>Старопольский центр КИ-ПиА и АСУТП НТПУ г. Буденновск/Участок № 4 - контрольно измерительных приборов и автоматики производств углеводородов и их соединений (полипропилен), простых, сложных эфиров</i>					
79250118. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250119. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250120. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Старопольский центр КИ-ПиА и АСУТП НТПУ г. Буденновск/Участок № 5 - контрольно измерительных приборов производства тепловодогазоснабжения и производства тепловой канализации</i>					
79250121. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250122. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250123. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250124. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Старопольский центр КИ-ПиА и АСУТП НТПУ г. Буденновск/Участок № 6 - точной механики</i>					
79250125. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Старопольский центр КИ-ПиД и АСУТП НТЦУ г. Буденновск/Участок № 7 - по ремонту электрических и пневматических приборов</i>					
79250126. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250127. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250128. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250129. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250130. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Старопольский центр КИ-ПиД и АСУТП НТЦУ г. Буденновск/Участок № 8 - качество природного газа (происхождение природного углеводородов нефти, очистки, компримирования, разделения природного газа; углеводородов их соединений /бригада № 1</i>					
79250131. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250132. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250133. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250134. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250135. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Старопольский центр КИ-</i>					

<i>ПИА и АСУТП НТПУ г. Буденновск/Участок № 8 - качество пиролиза (производство углеводородов нефти, очистки, компримирования, разделения пирогаза; углеводородов их соединений</i> <i>/Бригада № 2</i>					
79250136. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250137. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250138. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250139. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Старопольский центр КИ-ПИА и АСУТП НТПУ г. Буденновск/Участок № 9 - единой дежурной службы (контрольно-измерительных приборов и автоматики по обслуживанию производства этилена; полиэтилена; винилцетата; полипропилена</i>					
79250140. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250141. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250142. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250143. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250144. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

автоматике 7 разряда					
79250145. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250146. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250147. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250148. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250149. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250150. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Старопольский центр КИ-ПиД и АСУТП НППУ г. Буденновск/Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами производства подпитки					
79250151. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250152. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79250153. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Старопольский центр КИ-ПиД и АСУТП НППУ г. Буденновск/Группа по оперативному обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами					

79250154. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ставропольский центр КИ-ПиА и АСУТП НТПУ г. Буденновск/Отдел информационно-технологического обеспечения г Буденновск/Группа нулеко-наладочных работ					
79250155. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 05.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха КИПиА
(должность)


(подпись)

Полухин С.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.12.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы по обслуживанию электрооборудования

(должность)


(подпись)

Барсегов А.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.12.2025
(дата)

Руководитель отдела АСУТП
(должность)


(подпись)

Кулин С.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.12.2025
(дата)

Ведущий специалист по ПБ и ОТ
(должность)


(подпись)

Полянская А.Ю.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.12.2025
(дата)

Председатель профсоюза
(должность)


(подпись)

Васильева Л.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.12.2025
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3182
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Пьяных Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.11.2025
(дата)