








Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда





Наименование организации:






Пермское территориальное производственное управление
Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура ТК»








Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики					
<i>Участок № 1</i>					
640.6.1.02. Приборист (Производство по первичной переработке нефти, установки АВТ-4, АВТ-5)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД. ШИПАН ОСП.</i>	<i>исполнено</i>
640.6.1.03. Приборист (Производство по первичной переработке нефти, установки АВТ-1, 2; ЭЛОУ-4, 5, 6)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД. ШИПАН ОСП.</i>	<i>исполнено</i>
640.6.1.04. Приборист (Производство компонентов топлив, установка изомеризации С5/С6 (300-01), установка гидроочистки с блоком производства водорода 24-100)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД. ШИПАН ОСП.</i>	<i>исполнено</i>
<i>Участок № 2</i>					
640.6.2.04. Приборист (Производство компонентов топлив, установки: 533 (УКВГ), 24-6, 24-7, 24-9)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД. ШИПАН ОСП.</i>	<i>исполнено</i>
640.6.2.02. Приборист (Производство по первичной переработке нефти, установки: КК-1, ГФУ с	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД. ШИПАН ОСП.</i>	<i>исполнено</i>






Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
БУФГ (блок ГФУ). Производство компонентов топлив, установок: 35-6300, Л-24-300 (35-20), 35-11/300)	(введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)		исполнено.	ИДР. Инженер по контролю качества Китин А. А. ООП.	
640.6.2.06. Приборист (Производство по первичной переработке нефти, установки: ГФУ с БУФГ (блок УКГ). Производство компонентов топлив, установок: 35-8300Б, 35-11/600)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИДР. Инженер по контролю качества Китин А. А. ООП.	
Участок № 3					
640.6.3.02. Приборист (Производство компонентов масел, установок: 39-10, 39-30, 39-9М (39-40))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИДР. Инженер по контролю качества Китин А. А. ООП.	
640.6.3.03. Приборист (Производство компонентов масел, установок: 37-10, 37-30, 37-40, 37-50)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИДР. Инженер по контролю качества Китин А. А. ООП.	
640.6.3.04. Приборист (Производство компонентов масел, установок: 36-20, 36-30. Производство глубокой переработки нефти, установка 75-11)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИДР. Инженер по контролю качества Китин А. А. ООП.	
640.6.3.04. Приборист (ООО "ЛПК-Интернешнл" в г. Пермь, установки: 40-30, 40-50, цех 11, ПТБХ, 201-10А, 62-10А)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИДР. Инженер по контролю качества Китин А. А. ООП.	
Участок № 4					
640.6.4.03А(2021.3А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Газоперерабатывающее производство: НТКР-1, 2, ДКС, ТСУ, УОГСС и УКГ, УКГТ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИДР. Инженер по контролю качества Китин А. А. ООП.	






Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
640.6.4.04А(48300004А; 2021.4А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Газоперерабатывающее производство: НТКР-1, 2, УОГСС и УКГ, ДКС, ТСУ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИЗД ШИПАН, ООП.	
640.6.4.06. Приборист (Газоперерабатывающее производство: НТКР-1, 2, ДКС, ТСУ, УОГСС и УКГ, УКГТ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИЗД ШИПАН, ООП.	
Участок № 5					
640.6.5.02. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Производство глубокой переработки нефти)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИЗД ШИПАН, ООП.	
640.6.5.04А(640.6.5.05А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Производство глубокой переработки нефти)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИЗД ШИПАН, ООП.	
48300007. Приборист (Производство глубокой переработки нефти, установок: 21-10/М, 21-11, 21-20, 21-21)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИЗД ШИПАН, ООП.	
640.6.5.07. Приборист (Производство глубокой переработки нефти: тип.510, 510А, 512, 517, 521, 526, 532, 545, 549, 81-44, 302-01М)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИЗД ШИПАН, ООП.	
640.6.5.06. Приборист (Производство глубокой переработки нефти:	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	ИЗД ШИПАН, ООП.	







Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
тит.531, 522, 520)	да в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	шума			
<i>Участок № 6</i>					
640.6.6.07. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7, 8 разрядов (Технологические объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", ООО "ЛПК-Интерсинг")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД ММЛН, ООО.</i>	
640.6.6.09. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ПППН (все объекты), ПКТ, ПППН, ПСТ 21-10, Изомеризация, АВТ-1,2,4,5; УНСО, 60-30)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД ММЛН, ООО.</i>	
640.6.6.09. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7, 8 разрядов (ПППН (все объекты), ПКТ, ПППН, ПСТ 21-10, Изомеризация, АВТ-1,2,4,5; УНСО, 60-30)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД ММЛН, ООО.</i>	
640.6.6.14. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Установки: ПКТ, ПКМ, АВТ-4,5, 39-10, 39-30, 39-40, 24-6, 24-7, 24-9, 35-300/8Б, 35-1/300, 600; 36-30)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД ММЛН, ООО.</i>	
640.6.6.14. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Установки: ПКТ, ПКМ, ПППН, 37-10, 37-30, 37-40, 37-50, 35-6/300, КК-1, 19-10, УПСК, УКВГ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД ММЛН, ООО.</i>	
640.6.6.14. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ПКТ, ПППН, ПППН, ТСП, ПКМ, ЦЗЛ, ОИЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИЗД ММЛН, ООО.</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок № 7</i>					
640.8.3.02А(2021.5А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Технологические объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУК-Интернешнл», ООО «ПЭРК»)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>выполнено.</i>	<i>46 д. ШИП-4, 007.</i>	
640.8.3.04. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Технологические объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУК-Интернешнл» ☐ <i>У</i> ☐ <i>У</i>	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>выполнено.</i>	<i>46 д. ШИП-4, 007.</i>	
<i>Участок № 8</i>					
640.6.8.02А(2021.6А). Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Технологические объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУК-Интернешнл»)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>выполнено.</i>	<i>46 д. ШИП-4, 007.</i>	
640.6.8.06. Приборист (ТСП: УУ-НСО, парк УПО, ЛЭС: БХО, УПО, УМХО, ВЕМСО, насосная №4 (Хмели). ПЭРК: ЦТП тип.448/3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>выполнено.</i>	<i>46 д. ШИП-4, 007.</i>	
640.6.8.09. Приборист (ТСП: ПСН, ПЫДЖ, 305-01; ЛЭС: БОВ-3,4,5,6А, ХПЦ, водозабор, 2-й ПРВ; ПЭРК: ТЭЦ-9, ЦТП-1,2, конд.станция 81-10; ООО «ЛУК-Интернешнл»; установка 60-40, лаборатория)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>выполнено.</i>	<i>46 д. ШИП-4, 007.</i>	
640.6.8.09. Приборист (ТСП: РТП, ЭНН, ЭНН на р.Кама, MegaMax.	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда	Защита работника при воздействии шума	<i>выполнено.</i>	<i>46 д. ШИП-4, 007.</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЛЭС: насосная 80-68, конд.станции 81-20. ООО "ТЭРК". ИТП в Пож.депо)	да в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	шума	исполнено.	И.А. Милутич, ООО.	
640.6.8.05. Приборист (ТСП: 60-30, 60-60, 60-71, ЭСМ, 77-20 (реар. хоз-во))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	И.А. Милутич, ООО.	
640.6.8.04. Приборист (ТСП: парк ЭЛОУ. ЛЭС: БОВ 6, 7, 3-й ПРВ, Водоблок тип.313-13м, конд.станции 81-27, 81-29)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	И.А. Милутич, ООО.	
Участок № 9					
14860021. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Технологические объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	И.А. Милутич, ООО.	
640.6.7.04. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Технологические объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	И.А. Милутич, ООО.	
Цех по ремонту и монтажу					
Участок № 1					
640.8.1.08А(2021.7А). Токарь (АБК 10-04)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	исполнено.	И.А. Милутич, ООО.	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено.	И.А. Милутич, ООО.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
640.8.1.03. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам (АБК 10-04, Технологические объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	неотложно.	АБМ, ОПТ.	
Участок № 2					
640.8.2.01. Начальник участка (Технологические объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	неотложно.	АБМ, ОПТ.	
640.8.2.02А(640.8.2.05А). Мастер (Технологические объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	неотложно.	АБМ, ОПТ.	
640.8.2.10. Токарь (АБК 37-02)	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	неотложно.	АБМ, ОПТ.	
640.8.2.09. Электрозаварщик (Технологические объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез")	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	неотложно.	АБМ, ОПТ.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	неогранич.	МРМ, ОПП.	
	Выполнить комплекс мероприятий для снижения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. При выполнении работ в рабочих зонах с уровнем вредных веществ выше ПДК использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ	неогранич.	МРМ, ОПП.	
640.8.2.06. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам (Технологические объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	неогранич.	МРМ, ОПП.	
Отдел эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами					
Группа № 4					
48300001. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами (Тепловая электрическая станция (ТЭС-200))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	неогранич.	ОЗ АСУТП, ОПП.	
Отдел оперативного обслуживания автоматизированных систем управления технологическими процессами и контроля измерительных приборов и автоматики					
640.5.0.10. Приборист (Технологические объекты ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез")	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	неогранич.	Видео наблюдение, видеонаблюдение, дежурный персонал, ОПП.	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Псих аспомпизации производств					
<i>Участок № 4</i>					
640.9.3.03. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Уньва" (Пермский край, Усольский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИДНП, СОП.</i>	
640.9.3.07. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Уньва" (Пермский край, Усольский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИДНП, СОП.</i>	
640.9.3.04. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Маглевская" (Пермский край, Красновишерский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИДНП, СОП.</i>	
80600001. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Чашкино" (Пермский край, Усольский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИДНП, СОП.</i>	
80600002. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Чашкино" (Пермский край, Усольский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИДНП, СОП.</i>	
640.9.3.11. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Шершнёва" (Пермский край, Усольский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИДНП, СОП.</i>	
640.9.3.09. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда	Защита работника при воздействии шума	<i>исполнено.</i>	<i>ИДНП, СОП.</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
тике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Курбаты" (Пермский край, Октябрьский р-н))	да в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	шума	10.09.2021	МОН, СОП.	
640.9.3.05. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Кокуй" (Пермский край, Ординский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	10.09.2021	МОН, СОП.	
640.9.3.06. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ГКС "Кокуй" (Пермский край, Ординский р-н))	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха и рационализировать режим труда в условиях воздействия интенсивного шума (введение дополнительных регламентированных перерывов в соответствии с приложением № 7 Руководства Р 2.2.2006-05)	Защита работника при воздействии шума	10.09.2021	МОН, СОП.	

Дата составления: 10.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

А.Н. Дегтерев

(Ф.И.О.)


20.09.21

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха эксплуатации КИПиА

(должность)



(подпись)

Ю.В. Винокуров

(Ф.И.О.)

24.09.21

(дата)

Начальник центра АСУ ТП и КИПиА

(должность)



(подпись)

А.А. Ефимов


(Ф.И.О.)

17.09.21

(дата)

Руководитель группы ПБ и ОТ

(должность)



(подпись)

А.И. Ершов


(Ф.И.О.)

17.09.2021

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

С.Ю. Шишкин

(Ф.И.О.)

14.09.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2995

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Б.Н. Шадрин

(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)