

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

Пермское территориальное производственное управление
Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура ТК»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Пермское территориальное производственное управление (ТПУ)					
Электроремонтный цех (ЭРЦ)					
Участок № 1					
25 074А(25 075А; 25 076А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 077. Павильщик	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
25 078. Прессовщик секций, катушек и изоляционных деталей электрических машин и аппаратов	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 079. Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 080А(25 081А; 25 082А; 25 083А; 25 084А). Токарь	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
25 085. Электросварщик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
25 08Б. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
25 08Г. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 08Б. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
25 08Б. Электромонтер по ремонту электрических машин	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
Участок № 2					
25 09 А(25 092А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 09З. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Участок № 3					
25 095А(25 096А; 25 097А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 098. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
Участок № 4					
25 100. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 101. Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 102. Пропитчик электро-технических изделий	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
25 103. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
25 104. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЭРЦ	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЭРЦ, группа ОТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех пароводоплоснабжения (ЦПВТС)					
Участок № 1					
25 112. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 113. Оператор по сбору и очистке конденсата	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 114. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЦПВТС, группа ОТ и ПБ	
Участок № 2					
25 116. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 117. Машинист компрессорных установок	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 118. Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
Участок № 3					
25 120. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 121. Слесарь по ремонту технологических установок	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"		Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЦПВТС, группа ОТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
25 122. Электрогазосварщик	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЦПВТС, группа ОТ и ПБ	
Участок № 4					
25 124А(25 125А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 126. Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 127. Электрогазосварщик	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЦПВТС, группа ОТ и ПБ	
Участок № 5					
25 129А(25 130А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 131. Оператор теплового пункта	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 132. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 133. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЦПВТС, группа ОТ и ПБ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Участок № 6					
25 135А (25 136А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 137. Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
25 138. Электросварщик	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЦПВТС, группа ОТ и ПБ	
	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦПВТС	
Цех по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЦРЭО)					
Участок № 1					
25 141. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 142. Ведущий инженер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 143А (25 144А; 25 145А; 25 146А; 25 147А; 25 148А; 25 149А; 25 150А; 25 151А; 25 152А; 25 153А; 25 154А). Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 155. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
Участок № 2					
25 157А (25 158А; 25 159А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
25 160А(25 161А; 25 162А; 25 163А; 25 164А). Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 166. Электрогазосварщик	При выполнении работ, сопровождающихся выделением вредных веществ в рабочую зону, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работника при воздействии вредных веществ	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
	Разработать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда работника в соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса	ноябрь 2025	ЦРЭО, группа ОТ и ПБ	
25 167. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
Участок № 3					
25 169А(25 170А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 171А(25 172А). Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 173. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
Участок № 4					
25 175А (25 176А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 177А (25 178А; 25 179А; 25 180А; 25 181А). Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 182. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
Участок № 5					
25 184А (25 185А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
25 186А (25 187А; 25 188А; 25 189А). Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 190. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
Участок № 6					
25 192А (25 193А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 194А (25 195А; 25 196А; 25 197А; 25 198А). Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 200. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
Участок № 7					
25 202А (25 203А). Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 204А (25 205А). Инженер-электрик	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	
25 206. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты от шума в условиях воздействия шума с уровнем звука выше 80 дБ	Защита работника при воздействии шума	постоянно (при выполнении работ)	ЦРЭО	

Дата составления: 23.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер-энергетик

(должность)

(подпись)

Некипелов Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

30.09.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя департамента по управлению персоналом

(должность)

(подпись)

Петунина Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)

30.09.2025

Руководитель группы ОТ и ПБ

Сысуев Александр Сергеевич

30.09.2025

	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
(должность)			
Начальник ЭРЦ		Седухин Денис Викторович	30.09.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ЦРЭО		Селивохин Олег Иванович	30.09.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник ЦПВТС		Коваль Михаил Владимирович	30.09.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник АХО		Колчанов Андрей Леонидович	30.09.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2995	(подпись)	Шадрин Борис Николаевич	23.09.2025
(№ в реестре экспертов)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)