

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Ухтинское территориальное производственное управление ООО «Инфраструктура ТК»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ухтинское ТПУ					
1. Заместитель генерального директора – начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа обеспечения производства					
4. Ведущий специалист (Специалист по воинскому учету)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Специалист по договорной работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Инженер по комплектации оборудования 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа промышленной безопасности и охраны труда					
280. Специалист по промышленной безопасности и охраны труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами (Отдел АСУТП)					
8_1. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (Цех КИПиА)					
17. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех КИПиА Участок №1					
20. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Приборист 6 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
23. Приборист 6 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
24. Приборист 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
26. Приборист 4 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Цех КИПиА Участок №2					
27. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Приборист 6 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
29. Приборист 6 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
30. Приборист 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
31. Приборист 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
32. Приборист 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
33. Приборист 4 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
35. Приборист 4 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Цех КИПиА Участок №3 (де-журный персонал)					
36. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Приборист 6 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
37_1. Приборист 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
38. Приборист 4 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Цех КИПиА Участок №5					
39. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Метрологическая лаборатория					
1_1. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Инженер по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1_2. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34722-1. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34722-2. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34722-3. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Техник по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34722-4. Техник по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Техник по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Техник по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Техник по метрологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр автоматизированных систем управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов и автоматики нефтегазодобывающих объединений (Центр АСУТП и КИПА НГДО)					
277. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278. Заместитель начальника центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
285. Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Цех автоматизации производства					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
282. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34722-5. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по обслуживанию узлов учета нефти исп Ухта (вахтовики)					
258А. Ведущий инженер	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
260А. Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
262А(260А). Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Группа по обслуживанию узлов учета нефти Кыргасель (вахтовики)					
264А. Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
265А(264А). Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Группа по обслуживанию узлов учета нефти Косега (вахтовики)					
266А(264А). Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Группа по обслуживанию узлов учета нефти Чикшино (вахтовики)					
268А(264А). Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
269А(268А). Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
276А(275А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа по обслуживанию узловой учета нефти Аресское (вахтовки)</i>					
275А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
Бригада №1 (Цех автоматизации производства)					
34722001. Мастер	Применение средств звукопоглощения. Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722002. Мастер	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722003. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34722004. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722005. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722006. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722007. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722008. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722009. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
34722010. Инженер по контролю-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722011. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722012. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722013. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Бригада №2 (Цех автоматизации производства)					
34722014. Мастер	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722015. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722016. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722017. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722018. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Бригада №3 (Цех автоматизации производства)					
34722019. Мастер	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722020. Инженер по контролю-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
34722021. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722022. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Бригада №4 (Цех автоматизации производства)					
34722023. Мастер	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722024. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722025. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722026. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Бригада №5 (Цех автоматизации производства)					
34722027. Мастер	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722028. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722029. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
Бригада №6 (Цех автоматизации производства)					
34722030. Мастер	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
34722031. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722032. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722033. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722034. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722035. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722036. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
(Цех автоматизации производства) Бригада по наладке средств телемеханики и ремонту сложной электронной техники (г. Ухта)					
34722037. Мастер	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
34722038. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
34722039. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
(Цех автоматизации производства) Бригада ЦДВН					
34722040. Мастер	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
34722041. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
34722042. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 6 разряда		Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха		Снижение уровня шума							
34722043. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике 6 разряда		Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха		Снижение уровня шума							
34722044. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории		Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха		Снижение уровня шума							
34722045. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории		Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха		Снижение уровня шума							
Участок по обслуживанию ТО НПП "Ярганефть" (Цех автоматизации производства)											
34722046. Мастер		Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха		Снижение уровня шума							
34722047. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются									
34722048. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории		Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха		Снижение уровня шума							
34722049. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории		Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха		Снижение уровня шума							
34722050. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории		Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха		Снижение уровня шума							
34722051. Инженер по контролю-измерительным приборам и автоматике 1 категории		Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха		Снижение уровня шума							

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
34722052. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 4 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722053. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 6 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722054. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
34722055. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 5 разряда	Вследствие превышения нормативных значений шума необходимо использовать СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 30.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора - начальник управления

(должность)

(подпись)

Пенегов С.В.
(Ф.И.О.)

14.01.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник центра

(должность)

(подпись)

Куприянов Е.А.
(Ф.И.О.)

14.01.2023
(дата)

Заместитель начальника центра

(должность)

(подпись)

Юрени Е.Л.
(Ф.И.О.)

14.01.2023
(дата)

Специалист по ПБ и ОТ I категории

(должность)

(подпись)

Терентьева О.С.
(Ф.И.О.)

14.01.2023
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Майорова Л.В.
(Ф.И.О.)

14.01.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1742

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Краев Владимир Витальевич
(Ф.И.О.)

30.12.2022
(дата)

1806

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бахтина Светлана Анатольевна
(Ф.И.О.)

20.11.2022
(дата)

5921
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Мельникова Мария Леонидовна
(Ф.И.О.)

30.11.2012
(дата)